# © LABOR STRAUSS Sicherungsanlagenbau GmbH • Ein Unternehmen der Labor Strauss Gruppe • Alle Rechte und Änderungen vorbehalte

## Handmelder HME/5015/11/02/02



- > Grenzwerttechnik
- > Optische Auslöseanzeige mittels LED
- Bedienungshinweise durch Normsymbole (EN 54-11)
- Attraktives Designgehäuse aus robustem Aluminium-Druckguss
- Optional mit Schutzart IP65 lieferbar bzw.
  Erhöhung auf IP54 möglich



Der Handmelder für den Einsatz in Brandwarnanlagen nach DIN VDE 0826-2 ist in Grenzwerttechnik ausgeführt.

Die rote Status-LED zeigt den Auslösezustand des Melders optisch an.

Das robuste Designgehäuse aus Aluminium-Druckguss erweist sich im Vergleich mit Kunststoffgehäusen dank seiner Umwelteigenschaften auch bei jahrelangem Einsatz als vorteilhaft: es ist bruchsicher, formstabil und farbbeständig.

Zahlreiche konstruktive Details wie auch die selbstschließende Schlossblende schützen den Innenraum vor dem Eindringen von Staub oder Wasser und erleichtern die Montage sowie die Verkabelung.

Die Tür mit der leicht auswechselbaren Glasscheibe hat einen Öffnungswinkel von über 180°. Bei ausgelöstem Melder wird das Schließen der Tür mechanisch verhindert.

Die Schutzart IP43 kann mit Hilfe des optionalen Nachrüstsatzes HME-ZS-IP54 auf IP54 erhöht werden. Für die Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen ist der Handmelder auch in Schutzart IP65 lieferbar. Anforderungsspezifische Wechseltürschilder sind auf Anfrage lieferbar.

### **TECHNISCHE DATEN**

Betriebsspannung	Versorgung durch die Meldelinienspannung
Luftfeuchtigkeit rel. (nicht kondensierend)	von 5 % bis 95 %
Schutzart	IP43
Umgebungstemperatur	von -20 °C bis 60 °C (Dauerbetrieb)
Umgebungstemperatur	von -25 °C bis 70 °C (max. 12 Std.)
Montageart	Aufputzmontage
RAL-Farbe	himmelblau, RAL 5015
Abmessungen B $\times$ H $\times$ T	127 × 127 × 35 mm
Gewicht	420 g
Kundenlogo	LST
Beschriftung Vorderseite	HAUSALARM

# © LABOR STRAUSS Sicherungsanlagenbau GmbH • Ein Unternehmen der Labor Strauss Gruppe • Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# **Handmelder** HME/5015/11/02/02



Beschriftung Rückseite	HAUSALARM
Artikelnummer	240322
Bestellbezeichnung	Handmelder/blau/Grenzwert/HAUSALARM HME/5015/11/02/02

### ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
249634	Wetterschutzgehäuse V2A für HM/HME blau WG/BLAU-E-1
249670	Nachrüstsatz IP54 für HME HME-ZS-IP54
249675	Sonderbeschriftung-HME-Türschilder HME-TS-SFT
249687	Schlüssel für HME Pkg.10 Stk SCHL-HME/10STK
249686	Glasscheibe-HME Pkg.10 Stk SCHEIBE-HME/10STK