

Sicherheitsleuchte **WALL**



im Designgehäuse aus
Aluminium-Druckguss

DIE UNAUFFÄLLIGE LEUCHE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Werfen Sie ein Auge auf hochwertiges Sicherheitslicht. Die Sicherheitsleuchte WALL mit einer Rahmenhöhe von nur 4 mm überragt die Wandflucht minimal. Sie fügt sich somit dezent und harmonisch in jede Gebäudelinie ein – gleichgültig ob im historischen Bestand oder im Neubau.



Technologie

Die Sicherheitsleuchte WALL ist für zentrale Stromversorgung vorgesehen und kann damit in Zentralbatterieanlagen oder Gruppenbatterieanlagen eingesetzt werden.



Einbau

Die Montage erfolgt in einer üblichen Gerätedose für Hohlraum, Unterputz oder Ortbeton mit 60 mm Durchmesser. Für die Aufputzmontage ist eine passende Dose aus Aluminium-Druckguss erhältlich, welche die Linien und die Schlichtheit der Leuchte ideal fortsetzt.

Die Sicherheitsleuchte WALL ist auch technisch überzeugend. Mit ihrer gegossenen Acryloptik ist sie in zwei Ausführungen erhältlich:

- mit engstrahlender asymmetrischer Lichtlenkcharakteristik zur Ausleuchtung von Fluchtwegen
- mit breitstrahlender symmetrischer Charakteristik zur Flächenausleuchtung

Das pulverbeschichtete Gehäuse aus Aluminium-Druckguss ist äußerst robust und hochwertig.



Unterputzmontage
in Gerätedose



Aufputzmontage



The logo for LST, consisting of the letters 'LST' in a bold, blue, sans-serif font with horizontal lines through the letters, positioned above a thick red horizontal bar.The logo for MEP, consisting of the letters 'MEP' in a bold, blue, sans-serif font with horizontal lines through the letters, positioned above a thick red horizontal bar.

LABOR STRAUSS Firmengruppe:

- LABOR STRAUSS Sicherungsanlagenbau GmbH
Wien - Graz - Innsbruck - Linz - Klagenfurt - Salzburg - Bregenz
- LABOR STRAUSS Sicherheitssysteme GmbH
Mönchengladbach
- LABOR STRAUSS Sicherheitssysteme Nord GmbH
Hamburg
- LABOR STRAUSS Sicherheitssysteme Süd GmbH
Augsburg
- MEP-Gefahrenmeldetechnik GmbH
Pockau-Lengefeld - Erfurt

